

beat サービス 総合カタログ



ネットワーク環境に関して、
このようなお悩みは
ありませんか？

不正アクセス・
ウイルス・
スパイウェアが
心配だ。



セキュリティが
確保されているのか
見えなくて心配だ。



情報漏えいを
防ぎたい。



セキュリティを
手間なく最新の
状態に保ちたい。



セキュリティ対策を実現する
手段がわからない、
対策にかかる時間がない。



問題が起きた時に
対処できる人材や
相談相手がいない。



オフィスの外でも安心して
仕事ができる環境を
作りたい。



災害などで、拠点間の接続や
インターネットに障害が起ると
業務が停止するのが心配だ。



業務サーバーを
クラウドに
移行したい。



ネットワーク環境に関するお客様の さまざまなお悩みを「安心」「簡単」「便利」に解決!



beat サービス

beat サービス 3つのポイント



安心

多層防御による強固な セキュリティシステムの実現

近年のサイバー攻撃は、金銭目的の組織犯罪が中心で、規模に関わらず全ての企業を標的としています。beatサービスでは、豊富なセキュリティソリューションを多層的に組み合わせて、お客様のネットワークをお守りします。

ファイアウォール	アンチウイルス
不正な通信対策 (IPS)	迷惑メール判定
セキュリティレポート	コンテンツフィルター



簡単

簡単な設定による ネットワーク運用の負担軽減

beat-noc(ネットワークオペレーションセンター)が、24時間365日、お客様先に設置した専用のハードウェア「beat-box」の稼働状況を監視するだけでなく、セキュリティを常に最新に保つため、お客様に負担をかけません。

beat-noc	beat コンタクトセンター
カスタマー エンジニア	ずっと安心ケア



便利

働き方の多様化に対応する さまざまなサービス

いつでもどこでもオフィスにアクセスできる環境、クラウドサービスへの安全な接続、拠点間をつなぐVPN(Virtual Private Network)接続、新方式インターネット接続「IPoE」など、多様なネットワークの要求にお応えします。

リモートアクセス	クラウド接続
VPN接続	box多重化
IPoE接続	


beatサービス構成イメージ

基本機能

オプション機能

クラウド接続

クラウドサービス内のIaaS環境と安全な通信ができる経路を自動で構築



beat-noc

- ・回線状況・beat-boxを24時間365日体制でリモート監視
- ・ソフトウェアの自動アップデート



アラート通知

beat コンタクトセンター

障害発生/操作説明など電話でサポートするコールセンター

サポート時間

平日 8:00~21:00
土日祝日 9:00~18:00

※beatコンタクトセンターからのご連絡は9:00以降とさせていただきます。




サポート

オンサイト
保守

リモート監視

ispサービス

お客様の環境に合わせてご利用いただける各種ispを提供



ポイント

beat/solo サービスは、お使いのルーター直下に設置いただくことでオフィス環境はそのままにセキュリティー機能を向上させることができます。

お客様オフィス

beat-box

beat-boxが持つ、多層のセキュリティー機能によりインターネットからの脅威を検知・遮断します。



beat-boxの セキュリティー機能

- ・ファイアウォール
- ・不正な通信対策機能(IPS)
- ・迷惑メール判定機能
- ・アンチウイルス機能
- ・アクセス履歴保存機能

beat/active box多重化サービス

beat-boxの可用性向上・通信の負荷分散が可能となり、より快適にネットワークをご利用いただけます。

beatコンテンツ フィルターサービス

業務に必要なWebサイトのみ接続できるように制限することが可能です。

安全にインターネットを利用



beat PCクライアント アンチウイルスサービス

beat-boxでのセキュリティー対策に加えて、PCのウイルス対策ソフトをご用意しております。

拠点間VPN

ご契約内容に応じてVPN構成を自動構築。異なる事業所間を安全な通信経路で接続し、お客様社内の情報共有・リソース活用をご支援します。



リモートアクセス

モバイル端末の利用によって、いつでもどこからでもオフィスの情報資源にアクセスできる環境をご利用いただけます。

基本サービスラインナップ

beatサービスは基本となる3つのラインナップをご用意しております。ご利用環境に合わせてお選びいただけます。

サービス名		beat/basic サービス	beat/active サービス	beat/solo サービス	
特徴		比較的従業員の多い事業所向けのラインナップ セキュリティ対策をしながら、快適なネットワーク環境をご利用いただくための機能をオールインワンで提供	基本機能をネットワークとセキュリティに絞り、お客様の環境に合わせてフレキシブルな環境を構築可能なラインナップ	少人数の事業所や部署単位でご利用いただけるラインナップ	
ハードウェア		beat-box-mini3	beat-box-mini3	beat-box-mini3	
管理機能	基本利用者数(登録可能最大利用者数)	100(500)	60(500)	5(105)	
	環境設定	WebUIによる管理	WebUIによる管理	WebUIによる管理	
	アクセス履歴	●	●	●	
	メール受信方式	外部メール連携	透過型メール	透過型メール	
セキュリティ機能	ファイアウォール	完全遮へい	完全遮へい	完全遮へい*1	
	アンチウイルス	POP3/SMTP/HTTP/FTP	POP3/SMTP/HTTP/FTP	POP3/SMTP/HTTP/FTP	
	IPS(不正な通信対策)	●	●	●	
	迷惑メール判定	●	●	●	
	コンテンツフィルター	△ (約1か月間無料体験可能)	△ (約1か月間無料体験可能)	△ (1年間無料体験可能)	
	PCクライアントアンチウイルス	△	△	△	
ネットワーク機能	ルーター機能	●	●	×	
	beat/isp,beat/isp-lite	△	△	×	
	isp-IPoE	通常	●	△	×
		ワイド	△	△	×
	フルメッシュ型	経路自動構築	△	△	×
		経路自動構築	△	△	×
	スター型	主ハブ	×	△	×
		副ハブ機能	×	△	×
	VPN構築	クライアントからのリモートアクセス	Windows/MacOS/iOS/Android	Windows/MacOS/iOS/Android	Windows/MacOS/iOS/Android
		同時接続数上限	50 (最大150まで拡張可能)	50 (最大100まで拡張可能)	50
クラウド環境への接続		AWS/Azure	△	×	
beat-box多重化	×	△ (最大三重化まで可能)	×		
サポート機能	メールでのサポート	●	●	●	
	電話でのサポート	インバウンド受付	●	●	●
		beat-box通信切断時の発信	●	△*2	△*3
	オンサイト保守	●	●	●	
	beat-boxの予防交換	●*4	△	△*3	

●:基本サービスのみでご利用いただける機能
 △:オプション契約によりご利用いただける機能
 ×:該当ラインナップではご利用いただけない機能

*1 上位ルーターからのARPパケットとDHCPパケットを除く。
 *2 VPN・box多重化をご契約頂いている場合は対象。
 *3 beat/soloずっと安心ケアサービスをご契約頂いている場合は対象。
 *4 ブランチャイト拠点は対象外。


強固なセキュリティで、オフィスのネットワーク環境を守ります。

インターネットのあらゆる脅威を、単独の仕組みだけで防御することはほぼ不可能です。その前提に立ち、「beat-box」では、複数のソリューションを多層的に組み合わせることで、強固なセキュリティを実現しています。

アイコンの説明 **基本機能** オプション機能

beat-boxの多層セキュリティ

basic **active** **solo**



ファイアウォール

beat-boxのファイアウォールは、外部からのアクセスを一切許可しない、強力なファイアウォールです。また、インターネット側からのアクセスに一切応答しないため、不正アクセスの攻撃対象になりにくく、セキュリティリスクを大きく軽減できます。

アンチウイルス

メールやWebアクセス時のウイルスやスパイウェアを、インターネットの出入口で自動的に検出。最新のウイルス定義ファイルを24時間リモートで自動適用するため、新種のウイルスにもスピーディーに対応できます。

不正な通信対策(IPS)

不正な通信対策機能は、beat-boxを通過する通信パケットの内容や振る舞いを検査し、不正な通信を遮断することでセキュリティリスクを軽減します。さらに、情報漏えいやウイルス感染などのリスクのあるアプリケーションの通信も遮断します。

迷惑メール判定

beat-boxは、受信メールを迷惑メールデータベースと照合して、高い精度の判定を行います。迷惑メールを起点としたウイルス感染、フィッシングなどのセキュリティリスクを低減します。

PC用アンチウイルスもご用意 beat PCクライアントアンチウイルスサービス

basic **active** **solo**

beat-boxのセキュリティに加えて、USBメモリーやLAN側からのウイルス感染を防ぐために、PC用のアンチウイルスもご用意しています。ライセンス管理は、beat-boxで行い、ご契約は1ライセンス単位でお申し込みいただけます。

業務に不要なサイトへのアクセスを防止 beat コンテンツフィルターサービス

basic **active** **solo**

インターネットの私的利用を制限

従業員による業務に不要なWebサイトへのアクセスをブロックして、業務効率や生産性の向上を支援します。92のカテゴリーから、お客様に合わせた個別のフィルタールールを作成できます。

出口対策で情報流出を防止

ウイルス感染する可能性があるサイトや、改ざんされたサイト、情報詐取目的のサイトへのアクセスをブロックしてセキュリティリスクを低減します。内部からの情報流出を防ぐ出口対策に有効です。

グラフィカルなレポート機能

どのPCが、どのようなWebサイトにアクセスを試みたかなどが、一目でわかるグラフィカルなレポートを表示できます。さらに、週ごとのトピックスをメールでもレポートします。



運用・管理や効果の見える化を「簡単」にする充実のサポート


運用・保守サポート

basic

active

solo

ITに詳しくないお客様でも安心してご利用いただくために、beatサービスは、メール・電話による日々のサポートと万が一の故障に備えたオンライン保守を標準で提供します。



お客様



国際認定を受けたプロのオペレーターがお客様の日々の運用をサポート

万が一のトラブル時も、エンジニアが訪問、最短当日中に復旧します。

beatコンタクトセンターは、2014年2月にHDIの「サポートセンター国際認定(SCC)」を取得しています。認定取得においては厳格な認定オーデイト(現地監査)を受け、8要素(リーダーシップ、方針と戦略、従業員管理、サポート資源、プロセスと手順、従業員満足、顧客満足、実行結果)と合計69のスタンダードについて完成度が評価され、国内最高レベルのお客様サポート力を有する企業として認められました。




セキュリティーレポートでセキュリティーを見える化

beat-boxは常時、さまざまなログを取得しています。それを元にした各種レポートにより、お客様の「セキュリティーの見える化」をサポートいたします。レポートでは、ウィルスの検知状況や危険度が高い通信の遮断状況などをグラフィカルに表示することで、セキュリティー状況が一目瞭然になります。レポートは、週1回ネットワーク管理者などにメールでもお送りいたします。各種アクセス履歴を、CSVファイルとして保存することも可能です。

取得可能なアクセス履歴

メール送信履歴/メール受信履歴/メール送信ウイルスチェック履歴/メール受信ウイルスチェック履歴/FTPアクセス履歴/RAS接続履歴/Webアクセス履歴/HTTPウイルスチェック履歴/FTPウイルスチェック履歴/不正な通信対策履歴/パケットフィルタ履歴/DHCP履歴/外部からのアクセス履歴



レポート画面

日時	送信元IP	送信先IP	送信元ポート	送信先ポート	送信元MAC	送信先MAC	送信元OS	送信先OS	送信元国	送信先国	送信元ISP	送信先ISP	送信元ASN	送信先ASN	送信元AS	送信先AS	送信元ASN	送信先ASN	送信元AS	送信先AS
2014/01/01 00:00:00	192.168.1.1	192.168.1.2	80	80	00:0C:29:00:00:00	00:0C:29:00:00:00	Windows	Windows	日本	日本	NTT	NTT	AS123	AS123	AS123	AS123	AS123	AS123	AS123	AS123
2014/01/01 00:00:00	192.168.1.1	192.168.1.2	80	80	00:0C:29:00:00:00	00:0C:29:00:00:00	Windows	Windows	日本	日本	NTT	NTT	AS123	AS123	AS123	AS123	AS123	AS123	AS123	AS123
2014/01/01 00:00:00	192.168.1.1	192.168.1.2	80	80	00:0C:29:00:00:00	00:0C:29:00:00:00	Windows	Windows	日本	日本	NTT	NTT	AS123	AS123	AS123	AS123	AS123	AS123	AS123	AS123
2014/01/01 00:00:00	192.168.1.1	192.168.1.2	80	80	00:0C:29:00:00:00	00:0C:29:00:00:00	Windows	Windows	日本	日本	NTT	NTT	AS123	AS123	AS123	AS123	AS123	AS123	AS123	AS123

CSVファイル

ずっと安心ケア

basic


solo

いつでも「ずっと」安心なお知らせコール



ネットワーク障害などによりbeat-boxへの通信断をbeat-nocが検知すると、beatコンタクトセンターがお客様へ電話でお知らせ。迅速に障害対応できます。

いつまでも「ずっと」安心なハードウェアサポート



60ヶ月毎に無償交換

老朽化による故障を未然に防ぐために、beat-boxのご利用開始から60か月経過した際には、最新の筐体への無償交換をご案内いたします。定期的にハードウェアを交換することで、お客様が「ずっと」安心してbeatサービスをご利用いただけます。

様々なご要望にお応えする「便利」な拡張性

拠点間をつなぐインターネットVPNサービス

basic active

安心のセキュリティ

beat-nocと連携し、指定されたbeat-box同士でしか接続できないようにします。通信経路が暗号化されるので、インターネット上でも安全な通信が可能です。


導入はおまかせ

新規導入時や拠点追加の際は、エンジニアが各拠点に訪問して設置します。beat-boxは、beat-nocと連携して自動的に設定されるため、ネットワーク構成も簡単に変更できます。

メッシュ型

各拠点のbeat-boxが相互に接続される構成です。


- 各拠点から直接インターネットに接続
- 特定の拠点がダウンしても、残りの拠点は通常稼働
- 災害などのトラブルに強い構成



スター型

ハブ拠点を中心に各拠点が接続される構成です。


- ハブ拠点を經由してインターネットに接続
- 通信の集中管理が可能
- 小規模な拠点の接続に適した構成




メッシュ型とスター型の組み合わせ

主要な拠点はメッシュ型、小規模な拠点はスター型をそれぞれ組み合わせて構成することが可能です。

- beat/basic サービスで構築可能な組み合わせ



- beat/active サービスで構築可能な組み合わせ



障害に強いネットワークの構築

beat-boxを複数設置することで、安定したネットワークを構築
beat/active box多重化サービス
beat/active box追加サービス



active

障害対策

beat-boxを最大3台まで設置することができるオプションサービスです。インターネット回線の障害や、beat-boxの故障が発生しても、正常なbeat-boxが通信を維持します。


インターネットアクセスの分散

beat-boxを多重化することで、インターネット通信が自動的に分散され、快適なインターネットアクセスが可能になります。



クラウドサービスに安全に接続 クラウド接続

basic active



オフィスとクラウドサービスを安全にVPN接続

自社運用のサーバーをクラウドサービスに移行した場合は、オフィスとクラウドサービスとの通信経路の安全性が重要になります。beat クラウド接続サービスでは、beat-boxとクラウドサービス間を暗号化するので、安全に接続することが可能になります。

簡単な導入支援機能

Webブラウザから必要な情報を入力するだけで、簡単にクラウドサービスに接続することが可能です。また、エンジニアに初期設定をご依頼いただける有償サービスもご用意しています。

構成変更時も自動設定


拠点の増加などによりネットワーク構成を変更した場合でも、beat-boxとクラウドサービスの間で経路情報のやりとりを行い、自動構成されるため、クラウド接続を再設定する必要はありません。

対応クラウドサービス

国内でご利用中のお客が多い、クラウドサービスに対応。最新の対応状況はbeat公式サイトをご参照ください。

クラウド接続の冗長化による障害対策

beat-boxを多重化することで、回線障害やbeat-boxの故障が発生してもクラウドサービスへの接続が維持できます。これにより、ネットワークトラブルによる業務停止リスクの低減が可能です。



いつでもどこでもオフィスにアクセス beat リモートアクセスサービス

basic

active

solo

近年、今までにはなかったさまざまな理由で業務が停滞する事態が発生しています。


beatリモートアクセスサービスでは、どんな状況でも業務を行えるテレワーク・リモートワークの環境をご提供いたします。

高い安全性でリモートアクセスの通信を保護


オフィス外で、PCやモバイル端末を用いて業務を行う場合、端末の紛失や盗難、通信内容の盗聴など、オフィス内よりも多くの脅威に対策する必要があります。本サービスは、通信の暗号化はもちろん、オフィスへの接続時は多要素での認証を必要とすることで、万が一の場合でも端末の悪用を防ぎます。

beatリモートアクセスサービスで外出先や自宅からオフィスへセキュアにアクセス

在宅勤務




外出先




インターネット

← オフィスへ安全にアクセス (暗号化通信) →




← オフィスへ安全にアクセス (暗号化通信) →




beat-box

オフィス



Windows用接続アプリ



iOS用接続アプリ

PCやタブレット端末などさまざまなOSに対応
対応OSはWindowsだけではなく、macOSやiOS、Androidにも対応しています。
外出先でタブレット端末やスマートフォンを利用して、オフィスの情報にアクセスすることができます。
※最新の対応OSはbeat公式サイトの情報をご参照ください。

テレワーク主体の働き方環境も構築可能

緊急事態の状況下での事業継続、従業員の皆様の様々なご事情に合わせたオフィス環境構築のご要望にも対応するため、リモートアクセスを同時にご利用いただける利用者数を拡張することが可能です。同時接続数の最大値は基本サービス毎に異なり、beat/soloサービスは最大で50台、beat/activeサービスは最大で100台、beat/basic サービスは最大で150台まで拡張が可能です。

新方式インターネット接続環境「IPoE」で高品質なネットワーク環境を提供


isp-IPoE サービス

isp-IPoE サービス ワイド

basic active

basic active

インターネットを活用したサービスの利用拡大に伴い、その通信量が爆発的に増えています。今後もオンライン授業やテレワーク・リモートワークの活用促進などによって、通信量が増加していくことが予想されます。高収容設計かつ、個人のインターネット利用の影響を受けない法人専用の高品質なインターネット接続環境をご提供いたします。



ルーター機能とISP(インターネットサービスプロバイダー)サービスを提供

beat-boxがもつルーター機能はIPoE接続に対応しており、別途ルーターを準備する必要はありません。インターネットに接続するためのプロバイダーサービスも同時に提供いたします。

法人専用設備

トラフィック量急増の要因である個人利用と分離されており、回線遅延しにくい設計になっています。

高収容設計

1アクセスあたりのトラフィック量を大きく想定し、従来のPPPoE接続の設備の2倍の帯域を確保しています。

更なる快適なネットワークを提供するisp-IPoEサービス ワイド

- 通常のisp-IPoEサービスの3倍(従来のPPPoE接続の設備の6倍)を確保しています。
- 通信に負荷を与え、輻輳の原因となりやすいWindows Updateを識別・振り分けを行います。

インターネット接続サービスを提供

beat/ispサービス beat/isp-liteサービス

basic

active

インターネットに接続するためのPPPoE対応プロバイダーサービスです。通常のbeat/isp サービスと、低価格のbeat/isp-lite サービスから、お客様の用途に合わせてお選びいただけます。

時代の変化に合わせて常に進化を続けるbeatサービス

2002年のサービス開始以来、刻々と変化するセキュリティーの脅威やビジネス環境の変化に対応できるサービスをご提供してきました。常に進化するbeatサービスで、これからも最新のビジネス環境の構築を支援し続けます。

年	サービス	機能	beat-box
2021	beat リモートアクセスサービス 上限拡張オプションリリース	▶リモートアクセスサービス機能強化	beat-box-mini3
	beat/active サービスに isp-IPoE サービスを提供開始	▶クラウド接続機能強化(Azure対応)	
2020	beat/basicサービス バージョンアップ		
2019	beat クラウド接続 サービスリリース		
2018	beat/solo サービス 提供開始	▶リモートアクセス iOS機能強化	
2017	beat/entry サービス plus 提供開始	▶定時外保守付加サービス開始 ▶コンテンツフィルター HTTPS対応	
	beat コンテンツフィルターサービス 1年タイプリリース	▶ウイルスチェック 機能強化	
2013	beat/active box多重化 サービスリリース	▶VPN 主ハブ副ハブ 機能強化	beat-box-mini2
	beat/active サービス 提供開始	▶セキュリティーレポート 機能強化	beat-box4
2008	beat/branch-lite サービスリリース	▶リモートアクセス Android対応	beat-box-mini1
	beat/isp-lite サービスリリース	▶コンテンツフィルター 機能強化 ▶リモートアクセス iOS対応	beat-box3
2002	beat/entry サービス 提供開始	▶不正な通信対策機能(IPS)追加	beat-box2
	beat コンテンツフィルター サービスリリース	▶迷惑メール判定 機能追加 ▶リモートアクセス 機能強化	beat-box1
	beat/branch サービスリリース	▶アクセス履歴 保存機能追加 ▶Winny・P2Pソフト 対策機能追加 ▶コンタクト センター 受付時間拡大	
	beat リモートアクセス サービスリリース	▶スパイウェア対策 機能追加 ▶パケットフィルター 機能追加	
	beat/basic サービス 提供開始	▶リモートアクセス MacOS X対応 ▶リモートアクセス高速化	
	beat PCクライアント アンチウイルス サービスリリース	▶ウイルスチェック 機能強化 ▶複数拠点接続拠点 上限数拡大	
	beat 複数拠点接続 サービス リリース		
	beat/isp サービス リリース		

beat-box仕様

- 本体カラー:黒
- インターフェイス:10/100 BASE-TX / 1000 BASE-T × 3
- 電源/電源アダプター:AC 100-240 V ±10 %、50/60 Hz ±1 Hz
- 消費電力:最大約70 W
- サイズ:W205 × D199 × H44 mm(ゴム足、クランプなど、突起を含まず)
- 本体質量:約1.4 kg
- 動作環境:温度5~35 °C、湿度20~80 % (結露なきこと)
- 基準適合:RoHS指令準拠、VCCI ClassB、高調波抑制対策 JIS C 61000-3-2 準拠




利用サービス一覧

サービス名称	beat/solo サービス	beat/active サービス				beat/basic サービス			
	単一事業所	単一事業所	複数事業所(VPN)			単一事業所	複数事業所(VPN)		
			メッシュ型VPN拠点	スター型VPN拠点			メッシュ型VPN拠点	スター型VPN子拠点	
			ハブ拠点	ブランチライト拠点		メッシュ型VPN拠点	ハブ拠点	ブランチ拠点	ブランチライト拠点
基本サービス									
beat/solo サービス ^{*1}	●								
beat/solo 初期登録サービス	★								
beat/active サービス		●	●	●					
beat/active 初期登録サービス		★	★	★					
beat/active 初期登録サービス (active移行補助ツール作業付) ^{*2}		☆	☆	☆					
beat/basic サービス					●	●	●		
beat/basic 初期登録サービス					★	★	★		
オプション(インターネットVPN関連)									
beat/branch サービス								●	
beat/branch 初期登録サービス								★	
beat/branch-lite サービス					●				●
beat/branch-lite 初期登録サービス					★				★
beat/active VPN接続サービス			●	●					
beat/active VPN接続設定サービス			★	★					
beat/active branch-lite接続追加サービス			○						
beat/active branch-lite接続追加設定サービス			☆						
beat 複数拠点接続サービス						●	●		
beat 複数拠点接続設定サービス						★	★		
beat ハブ拡張サービスⅡ ^{*3}							●		
beat ハブ拡張設定サービスⅡ ^{*4}							★		
オプション(sp関連)									
beat/isp サービス・beat/isp-lite サービス ^{*5}									
フレッツADSLシリーズ対応		○	○	○	○	○	○	○	○
フレッツ光マシオンシリーズ対応		○	○	○	○	○	○	○	○
フレッツ光ファミリースeries対応		○	○	○	○	○	○	○	○
isp-IPoE(※5)									
beat/active isp-IPoE サービス for フレッツ光		○	○	○					
beat/active isp-IPoE サービスワイド for フレッツ光		○	○	○					
beat/active isp-IPoE for フレッツ光設定サービス		☆	☆	☆					
beat/isp-IPoE サービスワイドフレッツ光対応					○	○	○	○	
beat/isp-IPoE フレッツ光対応設定サービス					☆	☆	☆	☆	
その他									
beat/solo ずっと安心ケアサービス ^{*6}	○								
beat/active box多重化サービス ^{*7}		○	○	○					
beat/active box多重化設定サービス		☆	☆	☆					
beat/active box追加サービス		○	○	○					
beat/active box追加設定サービス		☆	☆	☆					
beat/solo 利用者追加サービス(10利用者単位)	○								
beat/active 利用者追加サービス(10利用者単位)		○	○	○					
beat 利用者追加サービス(10利用者単位)					○	○	○		
beat コンテンツフィルターサービス	○	○	○	○	○	○	○		
beat コンテンツフィルターサービス 1年タイプ		○	○	○					
beat コンテンツフィルターサービス 2年タイプ	○								
beatリモートアクセスサービス	○	○	○	○	○	○	○		
beat PCクライアントアンチウイルスサービス (1単位)	○	○	○	○	○	○	○		
beat クラウド接続サービス		○	○	○					
beat クラウド接続設定支援サービス		☆	☆	☆	☆	☆	☆		
beat-box移行登録サービス ^{*8}					☆	☆	☆	☆	
beat-box移行登録サービス branch-lite ^{*9}									☆
beat-box移行登録サービス active ^{*8}		☆	☆	☆	☆				

●:必ず申し込み必要があるサービス(月額) ★:必ず申し込み必要があるサービス(初期料金) ○:任意で申し込みサービス(月額) ☆:任意で申し込みサービス(初期料金) 空白:申込不可
 ※1:契約期間2年間、契約期間終了後は自動で契約更新となります。 ※2: beat/basic サービスからbeat/active サービスへの移行時、active移行補助ツールを用いて利用者情報等を引き継ぐ場合にお申し込みが必要なサービスです。 ※3:インターネットVPNの親拠点としてベーシックセンターハブ拠点を利用する際に必須です。 ※4:新たにハブ拡張サービスⅡを契約する際に必須です。 ※5: beat-boxを多重化する場合は、多重化したbeat-boxのうち1台にのみ、beat/isp サービスまたはbeat/isp-lite サービス、isp-IPoEサービスいずれかを契約することができます。 ※6: beat/solo サービスご契約済のみ契約可能なオプションサービスです。 ※7: beat/active box追加サービスの契約時に必須です、beat-boxを三重化する場合でも、本サービスは1契約となります。 ※8: beat-boxを最新型に移行するためのサービスです。

beat サービスの最新情報については当社の公式サイトをご覧ください。
[more info fujifilm.com/fb/solution/beat](https://www.fujifilm.com/fb/solution/beat)

beatコンタクトセンターは、2014年2月にHDIの「サポートセンター国際認定 (SCC)」を取得しています。認定取得においては厳格な認定オーディット(現地監査)を受け、8要素(リーダーシップ、方針と戦略、従業員管理、サポート資源、プロセスと手順、従業員満足、顧客満足、実行結果)と合計69のスタンダードについて完成度が評価され、国内最高レベルのお客さまサポート力を有する企業として認められました。



FUJIFILM
 富士フイルム ビジネス インベーション株式会社
 〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

お問い合わせは
0120-27-4100
 受付時間: 土、日、祭日および当社指定休業日を除く9時~17時、13時~17時。フリーダイヤルは、海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながりない場合があります。※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただきます。

注意

安全上のご注意

(安全にお使いいただくために)

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源、電圧でお使いください。

この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…

●本カタログでは「beat-box-mini3」を「beat-box」として表記しています。●記載内容および商品の仕様・外観等は改良のため、予告なく変更される場合があります。また、商品の色調はフィルム、印刷インキの性質上、実際の色とは異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。●本カタログで使用している図はイメージ図です。●本カタログに記載されている社名または商品名等は、各社の商標または登録商標です。●beat サービスにかかる通信費用はお客様の負担となります。

●FUJIFILM、およびFUJIFILM ロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。